

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号				
工事名				
単価適用日				
積算基準適用版				
一般材料地区		N00:伊勢2		
適用単価地区	生コン	N01:伊勢B		
	石材	N01:伊勢2		
諸 経 費 情 報		ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)	
	共通仮設費	主たる工種	09:公園工事	
		施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止装置

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	

設計内訳書

工事名	紀勢分署西側外構補修工事	当初	事業区分	河川改修			主たる工種	公園工事	
			工事区分	外構舗装工事			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外構舗装工事			式	1					
外構舗装工事			式	1					
外構舗装工事			式	1					
土工			式	1					単-1号 週休有
水路構造物工			式	1					
U型側溝工			m	46					単-2号 週休有
付帯工			式	1					
舗装工			式	1					単-3号 週休有
As処分費			m3	4					単-4号 週休有
フェンス基礎補強工			箇所	18					単-5号 週休有
ネットフェンス撤去・復旧工			m	36					単-6号 週休有
排水管設置工			m	8					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	紀勢分署西側外構補修工事		当初	事業区分	河川改修		主たる工種	公園工事		
				工事区分	外構舗装工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費				式	1					
共通仮設				式	1					
共通仮設費(率計上)				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独(当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費(処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計(-)		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品(+)		
17	無償貸付機械評価額(+)		
18	共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)		週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独(追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計(一)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41		管理費区分T	
42		対象額支給品(+)	
43	無償貸付機械評価額(+)		
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独(追加工事)		
51	現工事		
52		現場環境改善費 率(補正後)	
53		計上額 単独(追加工事)	
54	現工事		
55		合算工事	
56		調整工事計上	
57	共通仮設費(積上分)		
58		運搬費	
59		準備費・仮設費	
60	事業損失防止施設費		
61		安全費	
62	役務費		
63	技術管理費		
64		営繕費	
65		現場環境改善費	
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(一)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土工	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m3	10					CB210030 管理費区分 無 単-8号
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	4					CB210410 管理費区分 無 単-9号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区 間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日 】	m3	10					CB210110 管理費区分 無 単-10号
計								
単価								円/式

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
U型側溝工		m	1				
U型側溝	作業区分=再利用撤去・据付け:L=1000・L=4 000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372:U型側溝の規格=240 240×240×600 :時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.44m3/10m:	m	1				WB821410 管理費区分 無 単-11号
計							
単価							円/m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	式	数量	金額	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装工					1			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	86					CB410260 管理費区分 無 単-12号
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m2	13					CB410031 管理費区分 無 単-13号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m2	73					CB410010 管理費区分 無 単-14号
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	4					CB430510 管理費区分 無 単-15号
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m2	86					CB210720 管理費区分 無 単-16号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=28.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日 】	m3	4					CB227010 管理費区分 無 単-17号
計								
単価								円/式

単-4号

1次単価表

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
As処分費		As		m3	1			WYB00001 管理費区分 T
計								
単価								円/m3

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

単-5号

1次単価表

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎補強工					10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-18号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m2	4.2			CB240210 管理費区分 無 単-19号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生クラッシュラン40~0:費用の内訳=全ての費用:	m2	3			CB221110 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						円/箇所

単-6号

1次単価表

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網設置		柵高2m以下、支柱間隔2m	m	10			WYB00002 管理費区分 無 単-21号
金網撤去		同上	m	10			WYB00006 管理費区分 無 単-22号
基礎ブロック設置		支柱間隔2m	箇所	5			WYB00004 管理費区分 無 単-23号
基礎ブロック撤去		同上	箇所	5			WYB00003 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							円/m

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
排水管設置工		暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=200~400mm:費用の内訳=全ての費用:	m	1				CB222770 管理費区分 無 単-25号
		計							
		単価							円/m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m3		数量	1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%					M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)	無し 4.0km以下						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
U字側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.44m ³ /10m	m			10		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m					Q001365001 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	同上	m					Q001365001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシュラン	RC-40	m ³					Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							円/m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去・据付け 無し 無し						
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し						
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生クラッシュラン 40～0						
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.44 m ³ /10m						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用			単位		m2	数量	1	単価
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)			%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用			%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格			単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用								
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30 mm 再生密粒度アスコン(13)								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	00mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用			単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%							RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%							
粒度調整碎石	M-30	%							Z002124002 管理費区分 無
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%							ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%							M000201100 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%				L001060004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
その他(機械)			%						MM000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ(クローラ)[標準]		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	m3			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し						
J09 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	28.5km以下 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m2			1		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m			1		
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200	%					Z005002019 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200~400mm						
J05 費用の内訳	全ての費用						

